



**GABARITO – EDITAL NPL/COREMU 20/2024**

**RMS Neonatal – Área de Nutrição**

**13/3/2024**

1 - I e III

2 - I, II e IV

3 - As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I

4 - II, III e IV

5 - A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira

6 - A condição de migrante internacional forçado diferencia-se da condição geral de imigrante na medida em que se refere ao deslocamento motivado por fatores involuntários, que fogem ao controle do migrante e de sua família

7 - As formas de violência que afetam as mulheres são determinadas não somente pela condição sexual e de gênero, mas também por diferenças econômicas, etárias, raciais, culturais e religiosas

8 - Expressão cultural que problematiza os valores e as relações da sociedade com os espaços onde é produzida

9 - A ascensão social depende de fatores viabilizadores que estão fora do alcance das camadas pobres, o que ocasiona conflitos sociais em busca do acesso a tais fatores

10- I

11- A ação do grupo 3 é prevenção secundária

12 - Universalidade foi aplicada, já que teve acesso a medicação e tratamento

13- Criação de Conselho de Saúde e Fundo de Saúde

14- O SUS é um produto da Reforma Sanitária Brasileira que mobilizou a sociedade em torno de novas políticas e novos modelos de organização do sistema, serviços e práticas de saúde

15- I, III e V somente

16- Hierarquização

17- Analisar o processo, ambiente e condições de trabalho

18- Na Atenção Primária, trabalhar com o planejamento estratégico Situacional é o desejável, pois este identifica soluções viáveis para a realidade local, com participação da equipe e monitoramento constante

19- I e IV somente



20 - No mínimo 15% da arrecadação dos impostos

21 - 0,7 litros/dia

22 - Oferecer leite com baixo teor de gorduras (semi-desnatado), sob supervisão médica/nutricional, com objetivo de evitar deficiências nutricionais e déficit de crescimento, bem como nenhum tipo de açúcar até 2 (dois) ano de idade

23 - Entre RDA e UL

24 - Prolactina e ocitocina

25 - Fenômeno de Raynaud

26 - Garantir ao RN em todas as Unidades Neonatais brasileiras (públicas e privadas) o livre acesso de sua a mãe e de seu pai, e a permanência de um desses a seu lado, durante todo o tempo de internação, esteja ele em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal convencional ou Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru

27 - Materna, fetal e latrogênica

28 - As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta para a primeira

29 - Protocolo do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional e na Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

30 - Para uma gestante de 25 anos de idade, recomenda-se a ingestão média de 71 g/dia de proteína.

31 - Resolução nº 600 de 2018

32 - O nutricionista tem o compromisso de conhecer e pautar sua atuação nos princípios universais dos direitos humanos e da bioética, na Constituição Federal e nos preceitos éticos contidos neste Código


33 - Perímetro cefálico

34 - 145mg/dL

35 - 70-120mg/dL

36 - Inicia-se primeiramente com leite materno humano cru ou pasteurizado e na impossibilidade de utilizar leite materno, a opção mais apropriada é o emprego de fórmulas infantis específicas para o pré-termo

37 - Hepatobiliares (colestase) e sepse



38 - Triacilgliceróis

39 - Cisteína

40 - 72

41 - 3:1 (dextrose, lipídios e proteínas no mesmo recipiente)

42 - Receber NP nas primeiras horas de vida e sugere-se, inicialmente, solução contendo aminoácidos, glicose e eletrólitos

43 - Óleo de canola e óleo de soja

44 - Ácidos graxos essenciais são os ácidos graxos poli-insaturados que apresentam duplas ligações cis e pertencem às famílias ômega 6 como o ácido linoleico (18:2) ou ômega 3 como o ácido linolênico (18:3). Não podem ser produzidos por seres humanos, sendo ingeridos através da dieta

45 - Sacarose e mel

46 - (i) Lactogênese, (ii) Galactorréia, (iii) Mamogênese, (iv) Galactopoiése

47 - Aquela que é mais fisiológica e na qual se incorpora maior quantidade de nutrientes relacionados ao peso, idade gestacional, condições gerais, exames laboratoriais e idade pós-natal do bebê

48 - Vitamina A

49 - O tratamento deve começar o mais cedo possível no início da vida e consiste na remoção de todas as fontes de lactose e galactose da dieta de lactentes sem nenhuma atividade da enzima galactose-1- fosfato -uridil transferase. Lactentes que apresentam 5 a 10% de atividade normal da galactose-1-fosfato-uridil transferase podem tolerar pequenas quantidades de galactose

50 - Leite materno humano