



Educando  
para a paz



## Gabarito

### Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Neonatal Enfermagem

- 1 - I, II e III, apenas.
- 2 - I e II, apenas.
- 3 - As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- 4 - II e III.
- 5 - A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- 6 - I, II e IV, apenas.
- 7 - II e III, apenas.
- 8 - As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- 9- I e II, apenas
- 10- I, II e III.
- 11- A ação do grupo 3 é prevenção secundária
- 12- universalidade foi aplicado, já que teve acesso a medicação e tratamento.
- 13- Criação de Conselho de Saúde e Fundo de Saúde.
- 14- O SUS é um produto da Reforma Sanitária Brasileira que mobilizou a sociedade em torno de novas políticas e novos modelos de organização do sistema, serviços e práticas de saúde.
- 15- I, III e V somente.
- 16- hierarquização
- 17- Analisar o processo, ambiente e condições de trabalho.
- 18- Na Atenção Primária, trabalhar com o planejamento estratégico Situacional é o desejável, pois este identifica soluções viáveis para a realidade local, com participação da equipe e monitoramento constante
- 19- I e IV somente
- 20- no mínimo 15% da arrecadação dos impostos.

- 21- Somente as alternativas I e V são verdadeiras.
- 22- As questões B, D e G são falsas.
- 23- São verdadeiras as alternativas I – II – V.
- 24- V, F, F, V, F.
- 25- Diminuição da diurese, astenia, irritabilidade, pele seca, língua saburrosa, olhos fundos e encovados.
- 26- A cor amarelada da pele, decorrente de sua impregnação por bilirrubina, é achado comum, especialmente nas crianças com idade entre 48 e 120 horas de vida.
- 27- O recém-nascido (RN) apresenta boa vitalidade e não necessita de qualquer manobra de reanimação, se, ao nascimento, verifica-se que ele é a termo, está respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão, sem a presença de líquido amniótico meconial.
- 28- Genograma – Ecomapa – Entrevista familiar.
- 29- F, V, F, V, V.
- 30- Adaptar a máscara facial infantil do ressuscitador manual (ambú) sobre a boca e o nariz de modo que não ocorram vazamentos de ar, observando-se a elevação na região do tórax da criança quando se comprime o ambú.
- 31- LEI N. 8.069 de 13/07/90
- 32- Obriga a realização do protocolo de “avaliação do frênulo da língua em bebês, em todos os hospitais e maternidades do Brasil”.
- 33- Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação de enfermagem, evolução de enfermagem e avaliação de enfermagem.
- 34- O cuidado humanizado favorece o desenvolvimento do RN, e para isso é preciso considerar o outro a partir de uma visão global, buscando superar a fragmentação da assistência, que engloba entre os vários cuidados o acolhimento, e escuta atenta e qualificada da família, uma boa comunicação, participação dos usuários, atentar a questão da autonomia do paciente/família a partir de seus próprios conhecimentos, valores, experiências e ideias.
- 35- Koplik.
- 36- Repetir o teste em 1 hora
- 37- Apenas as alternativas II, III, IV e V estão corretas.
- 38- Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
- 39- Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCa); apresentar peso mínimo de 1250 gramas.
- 40- Administração de vitamina K por via intramuscular.
- 41- São falsas as alternativas II, III e V.

42-O peso é um ótimo indicador de avaliação de saúde, nutricional, de avaliação de risco de desenvolver complicações; o peso adequado para idade gestacional (AIG) está entre 2,500 a 3,500 gr.

43- São verdadeiras as alternativas I, II e IV

44- Prescrito Penicilina Cristalina 2.500 UI, tem na unidade frascos de 5.000.000 UI (diluir em 8 ml). Tenho na unidade frascos de 5.000.000 UI. 1ª diluição: com 8 ml de água destilada. Aspirar 0,1 ml dessa solução e acrescentar 9,9 ml água destilada. O correto é aspirar dessa 2ª diluição 0,5 ml.

45- Depressão respiratória

46- Propor diretrizes, normas, linhas de cuidado e metodologias específicas necessárias à implementação da PNAISC

47- As questões 1, 2, 3, e 5 são corretas

48- São verdadeiras as alternativas I, II e V.

49- As questões 4 e 5 são falsas.

50- Todas as alternativas estão corretas.