



Educando  
para a paz



## Gabarito

### Programa de Residência Multiprofissional em Saúde NeoNatal Farmácia

- 1 - I, II e III, apenas.
- 2 - I e II, apenas.
- 3 - As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- 4 - II e III.
- 5 - A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- 6 - I, II e IV, apenas.
- 7 - II e III, apenas.
- 8 - As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- 9 - I e II, apenas.
- 10 - I, II e III.
- 11 - A ação do grupo 3 é prevenção secundária.
- 12 - universalidade foi aplicado, já que teve acesso a medicação e tratamento.
- 13 - Criação de Conselho de Saúde e Fundo de Saúde.
- 14 - O SUS é um produto da Reforma Sanitária Brasileira que mobilizou a sociedade em torno de novas políticas e novos modelos de organização do sistema, serviços e práticas de saúde.
- 15 - I, III e V somente.
- 16 – hierarquização.
- 17 - Analisar o processo, ambiente e condições de trabalho.
- 18 - Na Atenção Primária, trabalhar com o planejamento estratégico Situacional é o desejável, pois este identifica soluções viáveis para a realidade local, com participação da equipe e monitoramento constante.
- 19 - I e IV somente.
- 20 - no mínimo 15% da arrecadação dos impostos.

- 21 - A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se separem os itens de menor importância ou impacto, para se estabelecer formas de gestão apropriada à importância de cada medicamento em relação ao valor total dos estoques.
- 22 - I e III estão corretas.
- 23 - O medicamento mais vantajoso será aquele que apresentar a menor razão de custo-efetividade.
- 24 - Elaborar normas e medidas de correção sobre o uso de medicamentos.
- 25 - Seleção de medicamentos e participação ativa do farmacêutico na auditoria de antimicrobianos.
- 26 - O desenvolvimento de atividades técnicas, gerenciais e assistenciais, em caráter multiprofissional, para o desenvolvimento da correta atenção ao paciente, assim como apoio técnico aos outros profissionais.
- 27 - É o sistema mais seguro para o paciente, porém o sistema que necessita de um número de mão-de-obra maior.
- 28 - Medicamentos termolábeis devem ser estocados em geladeira com controle rigoroso da temperatura dos equipamentos.
- 29 - I, II e III corretas.
- 30 - interferem nos processos de absorção, distribuição, metabolismo ou excreção dos fármacos.
- 31 - gravidade da infecção.
- 32 - físico-química.
- 33 - Flumazenil.
- 34 - Estão incorretas as assertivas I e IV.
- 35 - A ceftriaxona está em subdose, a dose deve ser corrigida para 375mg EV 12/12h.
- 36 - Cefalosporina e outro representante da classe é a Ceftazidima.  
- 1mL/h; 2mL/h; 0,5mL/h; 1mL/h.
- 38 - A via da NP está incorreta, de acordo com o volume de infusão deve ser administrada por via endovenosa, em acesso central.  
- 7, 21, 14, 21, 14.
- 40 - Baclofeno.
- 41 - Suspender Hidroclorotiazida e Espironolactona, manter Furosemida, devido maior depleção de sódio e potássio.
- 42 - Lidocaína, Fentanil, Midazolam, Succinilcolina.
- 43 - Via orotraqueal, por cânula
- 44 - Físico-química e Farmacocinética.
- 45 - 1-E; 2-B; 3-F; 4-D; 5A;6-C.
- 46 - 24 mL.

47 - Atropina por via sublingual, antimuscarinico capaz de reduzir atividade salivar.

48 - Administração de diazepam via subcutânea.

49 - antimicrobiano, antimicrobiano, antimicrobiano, antimicrobiano, antimicrobiano.

50 - Apenas as assertivas I, III e V estão corretas.